

# STRAGE TRA VACCINATI COVID. L'ITALIA SUPERA GLI USA PER REAZIONI AVVERSE. Più di mille morti negli States, 2.787 casi fatali in Europa

 [gospa.news/2021/03/05/strage-tra-i-vaccinati-covid-litalia-supera-gli-usa-per-reakzioni-avverse-piu-di-mille-morti-negli-states-2-787-casi-fatali-in-europa/](https://gospa.news/2021/03/05/strage-tra-i-vaccinati-covid-litalia-supera-gli-usa-per-reakzioni-avverse-piu-di-mille-morti-negli-states-2-787-casi-fatali-in-europa/)

5 Marzo 2021

*In Italia segnalati 27.917 effetti indesiderati dopo i tre vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca  
Dai dati EudraVigilance dell'EMA emergono 34.733 reazioni avverse gravi su 95.554 totali*

**di Fabio Giuseppe Carlo Carisio**

## ENGLISH VERSION HERE

Emorragie gastrointestinali, disturbi del sistema nervoso, respiratorio e cardiovascolare, e infine tante, tantissime infezioni, anche per Covid-19. Nei paesi dell'Unione Europea (pertanto Regno Unito escluso) più degli shock anafilattici sono queste patologie ad emergere in un'alluvione di reazioni avverse al 50 % sono gravi e hanno avuto esito fatale in 2.787 casi. E' quanto emerge dal dossier di 36 pagine (*quasi tutte tabelle, link a fondo pagina*) elaborato da Gospa News sulla base dei dati ufficiali di EudraVigilance estratti ed analizzati nelle voci più significative da una marea di segnalazioni alquanto affidabili perché provenienti in maggioranza da personale sanitario e non da privati cittadini.

ERANO SANI E FORTI... MA DOPO I VACCINI COVID SONO MORTI! Allarme disturbi nel sangue per AstraZeneca nell'UE e per Pfizer negli USA

EudraVigilance è la banca dati europea per la gestione e l'analisi delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali che sono autorizzati, o che sono oggetto di studio attraverso trial clinici, nell'Area Economica Europea (European Economic Area – EEA). Il sistema è operativo dal dicembre 2001. Proprio dall'analisi delle sue statistiche si scopre che non sono certo gli arrossamenti da iniezioni a preoccupare...

Ci sono volute ore di lavoro per cercare di fare un riepilogo in quanto il portale di farmacovigilanza dell'Agenzia Europea delle Medicine (EMA), con sede ad Amsterdam (Olanda), a differenza dell'analogo sistema VAERS utilizzato negli USA, non elabora una tabella immediata rendendo difficile ed ambigua la lettura delle statistiche differenziate in macrogruppi. Questo compito è lasciato dall'EMA alle agenzie nazionali come l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che all'inizio di febbraio aveva diffuso un primo rapporto cercando di minimizzare il record negativo dell'Italia a livello europeo.



Reaction Groups\Seriousness	Number of individual cases			Total
	Non Serious	Not Specified	Serious	
Blood and lymphatic system disorders	4,428	0	1,330	5,758
Cardiac disorders	1,394	0	2,108	3,502
Congenital, familial and genetic disorders	1	0	13	14
Ear and labyrinth disorders	1,286	0	775	2,061
Endocrine disorders	10	0	27	37
Eye disorders	1,135	0	1,131	2,266
Gastrointestinal disorders	11,364	0	6,176	17,540
General disorders and administration site conditions	40,483	0	14,334	54,817
Hepatobiliary disorders	11	0	58	69
Immune system disorders	356	0	1,207	1,563
Infections and infestations	1,545	0	3,072	4,617
Injury, poisoning and procedural complications	709	0	1,033	1,742
Investigations	1,440	0	1,858	3,298
Metabolism and nutrition disorders	430	0	733	1,163
Musculoskeletal and connective tissue disorders	21,289	0	6,741	28,030
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)	4	0	32	36
Nervous system disorders	23,064	0	10,997	34,061
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	3	0	43	46
Product issues	35	0	11	46
Psychiatric disorders	1,413	0	1,435	2,848
Renal and urinary disorders	109	0	261	370
Reproductive system and breast disorders	215	0	183	398
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	2,967	0	3,985	6,952
Skin and subcutaneous tissue disorders	5,099	0	3,571	8,670
Social circumstances	31	0	125	156
Surgical and medical procedures	31	0	26	57
Vascular disorders	1,734	0	1,883	3,617
<b>Total</b>	<b>55,223</b>	<b>0</b>	<b>23,082</b>	<b>78,305</b>

Le reazioni avverse del vaccino Pfizer differenziate tra gravi e non nella tabella EudraVigilance – [link al dossier completo Gospa News a fondo pagina](#)

«Nel periodo considerato sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 469 ogni 100.000 dosi), di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Con Comirnaty sono state osservate anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto mentre con il vaccino Moderna, nausea e dolori addominali» scrisse l'AIFA nel comunicato 628 del 4 febbraio 2021.

Il nuovo rapporto di farmacovigilanza non è ancora stata elaborato dall'agenzia di Roma è sarà certamente molto difficile da scrivere: perché i dati aggiornati al 27 febbraio 2021 e riferiti ai tre vaccini autorizzati in via sperimentale per l'emergenza Covid-19 In Europa e nel mondo, ovvero Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, non sono soltanto inquietanti ma assolutamente allarmanti per l'Italia in quanto il numero di effetti indesiderati ha superato addirittura quello degli Stati Uniti d'America, che hanno 328 milioni di abitanti contro i 60 milioni di Italiani. Prima di proseguire va fatta una doverosa premessa sul significato dei dati.



Reaction Groups\Seriousness	Number of individual cases			Total
	Non Serious	Not Specified	Serious	
Blood and lymphatic system disorders	30	0	199	229
Cardiac disorders	80	0	443	523
Congenital, familial and genetic disorders	0	0	4	4
Ear and labyrinth disorders	49	0	234	283
Endocrine disorders	0	0	15	15
Eye disorders	49	0	407	456
Gastrointestinal disorders	623	0	3,637	4,260
General disorders and administration site conditions	2,824	0	8,146	10,970
Hepatobiliary disorders	0	0	6	6
Immune system disorders	2	0	190	192
Infections and infestations	39	0	753	792
Injury, poisoning and procedural complications	8	0	171	179
Investigations	76	0	504	580
Metabolism and nutrition disorders	59	0	562	621
Musculoskeletal and connective tissue disorders	1,428	0	3,861	5,289
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)	0	0	4	4
Nervous system disorders	1,618	0	6,588	8,206
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	0	0	9	9
Product issues	0	0	3	3
Psychiatric disorders	51	0	663	714
Renal and urinary disorders	12	0	131	143
Reproductive system and breast disorders	1	0	44	45
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	97	0	875	972
Skin and subcutaneous tissue disorders	174	0	1,378	1,552
Social circumstances	5	0	26	31
Surgical and medical procedures	0	0	30	30
Vascular disorders	45	0	348	393
<b>Total</b>	<b>3,053</b>	<b>0</b>	<b>10,930</b>	<b>13,983</b>

Le reazioni avverse del vaccino Astrazeneca differenziate tra gravi e non nella tabella EudraVigilance – [link al dossier completo Gospa News a fondo pagina](#)

Proprio per evitare di apparire sostenitori dei NO-VAX, quali non siamo in quanto ribadiamo il semplice diritto ad avere vaccini sicuri ormai diventato un tabù nell'era della pandemia Covid-19, riportiamo le "precauzioni" di lettura della stessa Agenzia Europea delle Medicine prima dei crudi e angoscianti numeri.

«Le informazioni concernenti i sospetti effetti indesiderati non devono essere interpretate nel senso che il medicinale o il principio attivo sono effettivamente causa dell'effetto osservato o che il loro uso non è sicuro. Solo una valutazione dettagliata e un esame scientifico approfondito di tutti i dati disponibili consentono di trarre conclusioni fondate sui benefici e sui rischi di un medicinale – si legge sul sito EMA – Ogni singolo caso registrato in EudraVigilance si riferisce in generale a un paziente; tuttavia, una segnalazione può contenere riferimenti a più di un effetto indesiderato. Pertanto, il numero di effetti indesiderati non corrisponderà necessariamente al numero dei casi singoli».

VACCINI ASTRAZENECA BLOCCATI IN ITALIA E IN ALTRI 9 PAESI UE. Anche in Piemonte dopo la morte di un docente e l'azzardato OK del Ministero agli over 65

Ecco quindi che i 2787 casi di reazioni avverse con esito mortale accennati all'inizio (2.012 per il vaccino Tozinameran-Comirnaty di Pfizer, 533 per il Cx-024414 di Moderna, 242 per il Ciadox1 di AstraZeneca) non corrispondono necessariamente ad un numero

identico di pazienti deceduti perché, a differenza dell'americano Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) che ha reso pubblici i dati del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), sul sito EMA ed EudraVigilance non ci è stato possibile individuare il conteggio delle presunte vittime da reazioni avverse. Ma è già di per sé abbastanza allarmante il resoconto globale sulle reazioni avverse gravi che sono state 34.733 su 95.554 segnalazioni totali.

MISTERO JOAO, VOLONTARIO VACCINO ASTRAZENECA MORTO DI COVID-19  
A 28 ANNI. Il farmaco in Italia a dicembre agli anziani delle RSA

A far "esplodere" i numeri dei casi più seri nell'Unione Europea ha contribuito la diffusione del vaccino AstraZeneca, accolto con molteplici riserve dopo i vari imprevisti anche letali nei trials clinici, con 10.930 su 13.983 segnalazioni (c.a 78,2 %) in quanto, pur essendo stato approvato per ultimo il 29 gennaio (ma solo per persone in buona salute fino a 65 anni di età in Italia) ha già superato in percentuale il conteggio delle problematiche causate da quello di Moderna, autorizzato il 6 gennaio, con 1.621 reazioni gravi su 3.266 (c.a 49,6 %). Mentre quello di Pfizer-BioNTech (approvato in via sperimentale come gli altri ma già il 21 dicembre 2020) ha collezionato 78.305 segnalazioni all'EudraVigilance tra cui 23.082 per effetti indesiderati gravi tra cui quelle mortali.


#### BOOM DI REAZIONI AVVERSE IN ITALIA

A determinare questi numeri già a 5 cifre è stata purtroppo determinante l'Italia che ha segnalato 27.917 anomalie dopo l'inoculazione del Tozinameran-Comirnaty, 363 dopo il vaccino mRNA Cx-024414 e 720 per il Ciadox1, per un totale di esattamente 29mila che la pone non solo al di sopra degli USA dove sono state registrate 19.907 reazioni avverse tra cui 3.767 gravi e 1.095 morti, ma evidenzia che nel caso del siero Pfizer-BioNTech la penisola italiana ha superato di oltre 5 volte i casi del secondo paese europeo, ovvero la Spagna, e poco consola che per quelli di Moderna ed AstraZeneca sia rispettivamente dietro in classifica rispetto agli Iberici ed ai Francesi.

Un osservatore puntiglioso potrebbe eccepire che il dato americano è aggiornato al 18 febbraio mentre quello da noi ricavato sull'Italia al 27 febbraio. Ma l'obiezione sarebbe vana perché l'allarme è insito nel rapporto tra reazioni e vaccinati che sono arrivati a 57 milioni negli USA mentre l'agenzia Adkronos di oggi, venerdì 5 marzo 2021 attesta a 1.454.503 quelli della penisola italiana. Un dato errato, comunque, che riportiamo solo a conferma della confusione mediatica regnante sul tema poiché è inferiore persino a quello del Primo rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19. Più verosimile quello contenuto nell'articolo de Il Fatto Quotidiano di oggi che citando fonti governative riferisce di 5milioni di somministrazioni già avvenute. Esse rappresentano comunque il 10 % di quelle effettuate in Nord America fino a due settimane fa.

La percentuale dei vaccinati italiani con effetti indesiderati diventa quindi circa lo 0,5 % del totale: ovvero simile a quello 0,4 % di letalità che ha il Covid-19 tra i contagiati in Italia secondo gli studi di autorevoli virologi come il professor Giorgio Palù, passato dalle polemiche mediatiche di ottobre contro gli asfissianti lockdowns alla successiva nomina a presidente dell'Agenzia del Farmaco...

1 to 3 for that country



Il drammatico primato italiano nelle reazioni avverse al vaccino Pfizer-BioNTech nelle due tabelle di EudraVigilance assemblate – [link al dossier completo Gospa News a fondo pagina](#)

Qual è il numero aggiornato ed esatto dei morti? Quante sono le reazioni avverse gravi con cui dovrà confrontarsi il Governo di Roma visto che il nostro paese è l'unico in colore "blu scuro" per il 43 % di casi segnalati sul totale dell'Unione Europea? Al momento questi dati non sono rilevabili e bisognerà attendere il rapporto dell'AIFA, ammesso che sia in grado di elaborare una lettura delle statistiche corrette visto che già in precedenza sono emerse discordanze tra i dati ufficiali e quelli analizzati da investigazioni giornalistiche, in virtù dell'ambiguità che regna sul portale di farmacovigilanza di cui bisogna necessariamente segnalare 3 allarmanti criticità e alcune inquietanti domande retoriche.

Cominciamo dall'interrogativo alquanto sibillino. Come farà la comunità scientifica nazionale ed internazionale ad analizzare ad operare una "una valutazione dettagliata e un esame scientifico approfondito di tutti i dati disponibili" nel momento in cui l'emergenza sanitaria della pandemia è ancora in essere e l'orientamento medico dominante è quello di vaccinare prima possibile il maggior numero di persone???

moderna

Reaction Groups\Seriousness	Number of individual cases			Total
	Non Serious	Not Specified	Serious	
Blood and lymphatic system disorders	110	0	67	177
Cardiac disorders	25	0	215	240
Congenital, familial and genetic disorders	0	0	1	1
Ear and labyrinth disorders	22	0	44	66
Endocrine disorders	0	0	2	2
Eye disorders	21	0	82	103
Gastrointestinal disorders	338	0	401	739
General disorders and administration site conditions	1,402	0	929	2,331
Hepatobiliary disorders	0	0	8	8
Immune system disorders	8	0	140	148
Infections and infestations	45	0	237	282
Injury, poisoning and procedural complications	28	0	87	115
Investigations	47	0	202	249
Metabolism and nutrition disorders	14	0	78	92
Musculoskeletal and connective tissue disorders	655	0	326	981
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)	0	0	5	5
Nervous system disorders	585	0	725	1,310
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	0	0	6	6
Product issues	0	0	3	3
Psychiatric disorders	22	0	123	145
Renal and urinary disorders	1	0	37	38
Reproductive system and breast disorders	12	0	11	23
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	76	0	369	445
Skin and subcutaneous tissue disorders	167	0	240	407
Social circumstances	1	0	26	27
Surgical and medical procedures	0	0	23	23
Vascular disorders	31	0	164	195
<b>Total</b>	<b>1,645</b>	<b>0</b>	<b>1,621</b>	<b>3,266</b>

Le reazioni avverse del vaccino Moderna differenziate tra gravi e non nella tabella EudraVigilance – link al dossier completo Gospa News a fondo pagina

Per un corretto esame scientifico, infatti, bisognerebbe incrociare i numeri allarmanti sulle migliaia segnalazioni di patologie GRAVI di natura neurologica (18.310 sommando i tre vaccini), osteomuscolare (10.928), gastrointestinale (10.214), respiratoria (5.229) e infettive (4.062), evidenziate dalle tabelle EudraVigilance riportate nel dossier Gospa News, con l’anamnesi del paziente (la sua storia clinica), la cartella clinica delle cure somministrate dopo le reazioni avverse e le autopsie per i casi fatali. Come sarà possibile per una macchina sanitaria già sotto pressione, nonostante gli ormai pochi malati di Covid-19 in Terapia Intensiva almeno in Italia, affrontare questa sfida fondamentale per la farmacovigilanza?

Inoltre dal rapporto emergono tre evidenti criticità: il maggior numero di reazioni avverse gravi (tra cui quelle mortali) è inquadrato sotto la voce approssimativa di “disturbi generali”, (23.049 tra tutti e tre i sieri) mentre un’altra parte di essi è registrata in un altro gruppo definito “investigazioni” (2.564) perché la natura della patologia sviluppata non è del tutto chiaro.

VACCINO PFIZER DA “ROULETTE RUSSA”: Rischi di paralisi facciale, shock anafilattico e inefficacia. Medici italiani in rivolta. Infermieri tedeschi vaccinati in ospedale per COVID da overdose

Ogni “gruppo” di reazioni avverse rileva non solo i casi fatali, ma anche quelli non ancora guariti-risolti e in fase di guarigione, da noi conteggiati in dettaglio per ogni vaccino nel dossier perché rilevabili da finestrelle a scorrimento che avrebbero reso troppo voluminoso e dispersivo il rapporto se archiviate con screen-shot. Insieme ad essi riporta le migliaia e migliaia di casi già guariti (che rientrano nelle reazioni lievi), alcune centinaia di patologie risolte con conseguenze, ed infine uno dei dati forse più inquietante: centinaia e centinaia con “esito sconosciuto” ovvero dalla segnalazione non è evincibile il decorso che potrebbe pertanto essere stato nel frattempo anche fatale.

#### VACCINATI MORTI DI COVID E INTRIGHI BIG PHARMA-GATES

A confermare i dubbi sul rapporto “rischi/benefici” evidenziati da autorevoli vari medici accademici al momento stesso dell’autorizzazione del primo vaccino Pfizer giungono anche i dati sulle infezioni da Covid-19 contratte dai vaccinati nonostante l’antidoto: 101 morti dopo il Tozinameran-Comirnaty, 22 dopo il vaccino mRNA Cx-024414 e 15 dopo il Ciadox1. Un bilancio che potrebbe ulteriormente aggravarsi visto che 298 dei contagiati nonostante il siero non risultavano ancora guariti nella data di aggiornamento del monitoraggio.

Proprio il vaccino Pfizer-BioNTech (controllate da Bill Gates tramite gli investimenti diretti e indiretti come dimostrato nel reportage WuhanGates 26) fu “predestinato” a rompere il ghiaccio delle autorizzazioni, facendo persino diventare sospetto il summit tenutosi presso la Commissione Europea il 12 settembre 2019, pochi mesi prima della pandemia, nel quale accanto ai rappresentanti delle istituzioni sedevano i responsabili di quattro ONG create dallo stesso Gates per l’immunizzazione globale e un’amministratrice di Pfizer quale unica relatrice di Big Pharma.

WUHAN-GATES – 24. OMS IN MANO AL PUPAZZO DI GATES & CINA. Tedros leader TPLF: i ribelli Comunisti IslamicI accusati da Amnesty dell’ultimo massacro in Etiopia

L’apparente conflitto d’interessi si è poi concretizzato di recente grazie al piano COVAX avviato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui è direttore generale il biologo etiopio Tedros Adhanom Gebreyesus che molti ritengono un pupazzo del tycoon di Microsoft, corporation diretta dalla stessa CEO di GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, che controlla in percentuali variabili, fino al 68 % come in Italia, la distribuzione commerciale Pfizer per un lungimirante accordo del 2019...

Proprio Pfizer ha fatto di recente un accordo per la distribuzione di vaccini gratuiti o a bassissimi costi alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo grazie al piano COVAX, gestito dalle ONG fondate da Gates GAVI Alliance e CEPI, ed amministrato dalla vietnamita Aurelia Nguyen, già manager GSK, la multinazionale che incrementò il fatturato in Italia grazie ai 12 vaccini obbligatori imposti ai bambini in età scolare dal Decreto Lorenzin per un progetto pilota del Global Health Security Agenda finanziato dall’amministrazione Obama-Biden in un accordo coi Democratici Italiani (governi Renzi e Gentiloni), promosso dall’ex funzionario ministeriale Raniero Guerra oggi assistente del direttore generale OMS.

WUHAN-GATES – 30. DA ITALIA E UE PIOGGIA DI MILIONI ALLA LOBBY DI GATES SUI VACCINI COVID. Piano miliardario COVAX-OMS gestito da ex manager Big Pharma

La divagazione non è oziosa ma necessaria dopo aver scoperto un cartello di Big Pharma coalizzato il 27 febbraio 2020 intorno all'ong di Cambridge One Nucleus di cui AstraZeneca è main sponsor accanto a Johnson&Johnson, il cui vaccino è stato già approvato una settimana fa dall'americana Food and Drug Administration e dovrebbe ottenere il via libera dell'EMA nella riunione programmata per il prossimo 11 marzo 2021.

Tutto ciò non desterebbe la nostra preoccupazione se GSK, Pfizer, AstraZeneca e J&J non avessero dimostrato molteplici comportamenti ritenuti criminali dai Tribunali di varie parti del mondo che li hanno condannati a risarcimenti miliardari per violazioni sulle leggi dei farmaci anche gravissime, come riportato nei precedenti reportages WuhanGates.

Tutto ciò non sarebbe tragicamente allarmante se la ricerca di sei scienziati cinesi di due importanti università non avesse creato l'allarme non solo sulle reazioni avverse immediate, al centro delle più urgenti preoccupazioni anche negli Usa come vedremo, ma sui rischi di gravi danni ai polmoni per quell'immunopatologia polmonare già emersa durante le sperimentazioni del vaccino contro SARS e MERS, gli antenati del virus SARS-Cov-2, mai giunti ad una richiesta di autorizzazione nonostante le decine di brevetti registrati da Anthony Fauci, il direttore del NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), su cui realizzeremo il prossimo reportage.

“DAI VACCINI COVID RISCHI DI GRAVI DANNI POLMONARI”. Ricerca Shock su Nature: ignorata da Comunità Scientifica, Big Pharma e Media

La società Moderna, infatti, ha realizzato il suo vaccino a RNA messaggero proprio grazie alle ricerche condotte per decenni da Fauci sia presso il Wuhan Institute of Virology che in vari dei biolaboratori dell'esercito americano. Ciò ha indotto l'avvocato dei diritti umani Robert F. Kennedy junior, figlio dell'omonimo ex procuratore generale e nipote del presidente JFK, entrambi morti assassinati in circostanze misteriose, ha dichiarato pubblicamente che l'attuale pandemia è stata “pianificata da decenni da Gates e Fauci”.

GIA' PIU' DI MILLE MORTI NEGLI USA

« Al 18 febbraio, 57.74 milioni di vaccini COVID erano stati somministrati negli Stati Uniti. Gli ultimi dati resi pubblici dal Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) su morti e feriti riportati dopo i vaccini COVID sono in linea con le tendenze emerse dalla pubblicazione dei primi dati a dicembre. Tra il 14 dicembre 2020 e il 18 febbraio 2021, sono state segnalate al VAERS 19.907 segnalazioni di eventi avversi, tra cui 1.095 decessi e 3.767 feriti gravi. Circa un terzo dei decessi segnalati si è verificato entro 48 ore dalla vaccinazione e il 48% delle persone decedute si è ammalato entro 48 ore dalla vaccinazione. Circa il 21% dei decessi era correlato al cuore»



Si legge sul sito ChildrenHealthDefense gestito dallo stesso Kennedy in relazione alla situazione negli USA. Anche i numeri di EudraVigilance evidenziano numeri significativi in riferimento alle reazioni avverse del sistema cardiaco con 2108 reazioni gravi per Pfizer (di cui 211 fatali), 215 per Moderna (42 morti) e 523 per AstraZeneca (35 deceduti).

WUHAN-GATES 21. "PANDEMIA PIANIFICATA DA DECENNI". Kennedy accusa Gates e Fauci. Il Complotto in 200 righe: sunto di 30 Inchieste. Papa: "Troppi interessi"

Come riportato da The Defender qualche giorno fa, «la proteina spike che il corpo è incaricato di produrre da vaccini a mRNA come quelli sviluppati da Pfizer e Moderna ha il potenziale di causare lesioni microvascolari (infiammazione e piccoli coaguli di sangue chiamati microtrombi) al cuore, al cervello, al fegato, e reni in modi che non sono stati valutati nelle prove di sicurezza». Su questo argomento torneremo in un prossimo articolo perché è talmente importante da rendere indispensabile di un approfondimento dettagliato.




Va rilevato infatti che mentre l'analisi del VAERS-CDC americano fa rientrare le problematiche del sistema cardiovascolare in un'unica voce, quella EudraVigilance EMA e distingue in 3: disturbi del sangue, disturbi cardiaci e disturbi vascolari.

«Dei decessi segnalati, 966 sono stati segnalati negli Stati Uniti e 129 al di fuori degli Stati Uniti L'età media del deceduto era di 77,8 anni, il più giovane 23. Di coloro che sono morti, il 53% erano maschi, il 46% femmine e l'1% delle segnalazioni lo ha fatto. non includere il sesso. Di coloro che sono morti, il 56% ha ricevuto il vaccino Pfizer e il 43% ha ricevuto il vaccino Moderna» aggiunge il sito di Kennedy, bannato da Instagram per aver diffuso i primi allarmanti dati.

From the 2/18/2021 release of VAERS data:

## Found 19,907 cases where Vaccine is COVID19

Table

 Event Outcome	 Count	 Percent
Death	1,095	5.5%
Permanent Disability	403	2.02%
Office Visit	2,894	14.54%
Emergency Room	22	0.11%
Emergency Doctor/Room	4,129	20.74%
Hospitalized	2,297	11.54%
Hospitalized, Prolonged	1	0.01%
Recovered	7,263	36.48%
Birth Defect	33	0.17%
Life Threatening	755	3.79%
Not Serious	6,979	35.06%
<b>TOTAL</b>	<b>† 25,871</b>	<b>† 129.96%</b>

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 19907 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

La tabella delle reazioni avverse negli Usa del rapporto VAERS-CDC

Il numero di segnalazioni di eventi avversi gravi è aumentato di 641 nell'ultima settimana del periodo analizzato, per un totale di 3.767 tra il 14 dicembre 2020 e il 18 febbraio. Le segnalazioni di reazioni avverse dagli ultimi dati CDC includono: 160 segnalazioni di reazioni avverse che interessano la gravidanza, inclusi 47 aborti / nascite pretermine 1.135 reazioni anafilattiche, il 64% delle quali sono state riportate dopo il vaccino aPfizer e il 35% dopo il vaccino Moderna 257 segnalazioni di paralisi di Bell (Pfizer 71%; Moderna: 29%).

Invece i casi di anafilassi e paralisi di Bell sono misteriosamente poco numerosi in Europa rispetto ad altre complicazioni. I deceduti per shock anafilattico sono infatti "soltanto" 11 su 685, di cui 47 non ancora risolti ma soprattutto con esito sconosciuto. Mentre i casi di paralisi o paresi facciale (differenza tra blocco completo o parziale) sono stati 609 tra cui 23 deceduti, 268 non ancora guariti e 127 con decorso ignoto.

### IL MISTERO DEI DECEDUTI IN EUROPA

Vi è poi un mistero ancor più grosso sui morti che nel precedente rapporto di gennaio sull'Europa erano stati quantificati in 245 secondo una stima ritenuta al ribasso da alcune investigazioni giornalistiche.

«Dato che sono curioso, ho cercato di disaggregare per Paese il dato dei 245 decessi (al 23 gennaio) post vaccino. Nel campione individuato, ho rilevato una scarsa omogeneità statistica tra Paesi. Eppure, in tutta Europa stanno vaccinando le stesse categorie : medici, infermieri e ospiti delle RSA. L'esito percentuale avverso dell'iniezione dovrebbe essere

quindi simile» ha scritto su Fronte Ampio il blogger Natale Salvo, già presidente di Legambiente a Trapani, sulla base dei dati estrapolati tra fine gennaio e i primi di febbraio.



## DOSSIER SUI VACCINI COVID-19 DATI SULLE REAZIONI AVVERSE

Estratto dal rapporto **EudraVigilance** aggiornato al 27 febbraio 2021

by **Gospa News** ©

www.gospa.news.net ITA/ENG versions

Il dossier di Gospa News elaborato grazie agli estratti delle tabelle e dei grafici di EudraVigilance

«Qualcuno bara, allora? Qualcuno nasconde i morti post-vaccino? Esaminiamo alcuni esempi. Spagna: 1.100.000 dosi iniettate e 0 morti dichiarati (!!)

ma solo 8 casi di anafilassi. Italia: 1.590.000 dosi iniettate e 13 morti dichiarati, ovvero 0,81 decessi/100.000 dosi. Francia: 1.960.000 dosi e 85 morti dichiarati, ovvero 4,33 decessi/100.000 dosi. Belgio: 351.000 dosi e 26 morti dichiarati, ovvero 7,40 decessi/100.000 dosi. Svezia: 226.000 dosi e 42 morti dichiarati, ovvero 18,5 decessi/100.000 dosi. Norvegia: 179.000 dosi e 82 morti dichiarati, ovvero 45,8 decessi/100.000 dosi. Perché in Scandinavia l'effetto fatale del vaccino è considerevolmente più alto che in Italia e Spagna?».

Alla sua domanda ha cercato di rispondere il dossier di Gospa News dal quale si evince che il numero dei morti, per essere proporzionato alle reazioni avverse fatali e alle segnalazioni totali in cui l'Italia svetta come maglia nera in tutta Europa, è certamente più elevato.

PER SPINGERE VACCINI ORA INTERVENGONO I MILITARI...

Ma sta crescendo il numero degli operatori sanitari intenzionati a rifiutare il vaccino come già fatto da un terzo delle truppe dell'Esercito Usa. Nei giorni scorsi, infatti, il segretario alla Difesa statunitense, l'ex generale Lloyd Austin, ha esortato i membri delle Forze armate Usa a vaccinarsi contro il coronavirus. Lo riferisce la "Cnn", precisando che il capo del Pentagono ha espresso il suo appello con una dichiarazione video dopo che, la scorsa settimana, è emerso che circa un terzo del personale militare statunitense ha rinunciato a ricevere le dosi del vaccino anti-Covid. "Se credi, come ho fatto io, che (essere vaccinato) sia la cosa giusta per te, spero che considererai di accettarlo quando ti verrà offerto", ha detto Austin.

WUHAN-GATES – 26. BIO-ARMA SARS-2 & VACCINI D'ORO. Dai test CIA-OMS pagati da Gates al summit UE con PFIZER, sponsor di Biden, prima della pandemia. E le molecole Covid...

Nella sua dichiarazione, il segretario alla Difesa nominato dal nuovo presidente americano Joseph Biden ha incoraggiato chiunque sia preoccupato per la sicurezza del vaccino a visitare i siti web dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e del Pentagono per ulteriori informazioni.

Forse è proprio dopo aver letto i rapporti VAERS segnalati dall'avvocato Kennedy che i militari hanno cominciato a diventare molto perplessi anche perché probabilmente ben consapevoli dei pericolosi esperimenti condotti dai biolaboratori americani sulle armi batteriologiche potenziate nella carica virale con Guadagno di Funzione (lo stesso principio dell'arricchimento dell'uranio per le testate nucleari), come secondo illustri virologi ed esperti di intelligence sarebbe stato costruito anche il SARS-Cov-2. O semplicemente i soldati dell'acquila bianca sanno benissimo che uno dei maggiori sponsor della campagna elettorale di Biden è stata proprio la Pfizer...



I due generali impegnati sul fronte dei vaccini, l'italiano Francesco Paolo Figliuolo e l'americano Lloyd James Austin III

Forse per prepararsi a reazioni energiche contro un eventuale “panico sociale” in vista dei nuovi dati sugli effetti collaterali dei sieri, il Governo Italiano di Mario Draghi ha invece nominato un militare quale nuovo commissario per l'emergenza Covid-19, pertanto responsabile del coordinamento del piano vaccinale. Si tratta del generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell'Esercito italiano dal 2018 e già alla guida del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF, e delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

COMLOTTO NWO CONTRO L'ITALIA – 3: LA LEGA SI SVENDE ALLE BIG PHARMA. Vaccini di Gates nel mirino del ministro Giorgetti: fu tra i “Saggi” di Napolitano

Resta invece da attendere la reazione della comunità medico-scientifica del mainstream che per giustificare una posizione “PRO-VAX a tutti i costi” sostenuta anche dalla politica del nuovo governo per sconfiggere il Covid-19, per il quale esistono ormai decine di cure alternative meno pericolose come il semplice cortisone, sta applicando una filosofia di pensiero esattamente opposta a quella utilizzata per spargere il terrorismo pandemista.

Se infatti qualsiasi deceduto risultato positivo al SARS-Cov-2 è stato registrato come morto ufficiale per il contagio nonostante potesse essere anziano e con patologie multiple (come nella maggioranza dei casi), la lettura delle reazioni avverse da vaccino è esattamente antipodica: qualsiasi morto dopo la vaccinazione è ritenuto vittima delle sue patologie fino a prova contraria.

WUHAN-GATES... DAL SARS-COV2 BIO-ARMA AI VACCINI D'ORO. Acquista il libro per aiutare l'informazione libera

Ovvero fino alla dimostrazione scientifica di un nesso di causalità tanto facile da sostenere nei casi di Covid-19, persino con il divieto delle autopsie, tanto difficile da provare dinnanzi ad un'alluvione di casi come quelli evidenziati dal dossier di Gospa News. E' sempre più facile credere alla teoria di Kennedy sulla pandemia pianificata da decenni in un complotto del Nuovo Ordine Mondiale volto ad imporre una dittatura sanitaria per agevolare quella politica, economica e se necessario militare, come evidenziato nel libro WuhanGates di Edizioni Gospa.

**Fabio Giuseppe Carlo Carisio**

---

MAIN SOURCES

GOSPA NEWS – WUHAN.GATES REPORTAGE

GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS

SARS-2: “007 DI CINA, USA, NATO E FIVE EYES OCCULTANO L’ORIGINE DEL VIRUS DA LABORATORIO”. Rivelazioni shock dell’ufficiale dell’intelligence israeliana esperto di bio-armi

WUHAN-GATES – 7. DOSSIER BIO-ARMY USA. I segreti dei 28 laboratori di Pentagono e Fauci: test pericolosi sui CoronaVirus

EMA – EUDRAVIGILANCE – I DATI SULLE REAZIONI AVVERSE

FRONTE AMPIO – MISTERO SUI VACCINATI MORTI IN EUROPA

THE DEFENDER – US ADVERSE REACTIONS DATA

Number of Injuries Reported to CDC After COVID Vaccines Climbs by Nearly 4,000 in One Week