



VACCINI COVID: OLOCAUSTO INFINITO! 76.789 Decessi e 6 Milioni di Danneggiati nei Database UE e USA

 gospaews.net/2022/08/16/vaccini-covid-olocausto-infinito-76-789-decessi-e-6-089-773-lesioni-nei-database-ue-e-usa/

16 Agosto 2022





 EudraVigilance - European database
of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions
46,999 DEAD
4,731,833 Injuries Through July 30, 2022

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COVS)
COVID-19 VACCINE NOVAVAX (NVX-COV2373)

 EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EudraVigilance 

257 Views

*Riportiamo l'aggiornamento al 30 luglio 2022 degli eventi avversi registrati nelle banche dati ufficiali di VAERS (sotto la responsabilità della FDA, l'agenzia statunitense del farmaco) e EUDRAVIGILANCE (sotto la responsabilità dell'EMA, l'agenzia europea del farmaco). L'articolo che riporto è stato scritto da Brian Shilhavy, editor di **Health Impact News**, su cui l'articolo è stato pubblicato.*

Il database delle reazioni avverse ai farmaci dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) riporta ora 46.999 decessi e 4.731.833 lesioni a seguito dei vaccini COVID-19 (dettagli di [seguito](#)). Negli Stati Uniti, il Vaccine Adverse Events Recording System (VAERS) registra ora 29.790 decessi e 1.357.940 feriti a seguito dei vaccini COVID-19.

(Fonte)




Search Results

From the 7/22/2022 release of VAERS data:

Found 1,357,940 cases where Vaccine is COVID19

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

 Event Outcome	 Count	 Percent
Death	29,790	2.19%
Permanent Disability	55,719	4.1%
Office Visit	200,580	14.77%
Emergency Room	121	0.01%
Emergency Doctor/Room	132,557	9.76%
Hospitalized	169,730	12.5%
Hospitalized, Prolonged	421	0.03%
Recovered	352,027	25.92%
Birth Defect	1,129	0.08%
Life Threatening	33,124	2.44%
Not Serious	632,985	46.61%
TOTAL	† 1,608,183	† 118.43%

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is why the Total Count is greater than 1,357,940 (the number of cases found), and the Total Percent is greater than 100.

Uno studio del 2011 di Harvard Pilgrim Health Care, Inc. per il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) ha dichiarato che meno dell'1% di tutti gli eventi avversi a seguito di vaccini viene segnalato al VAERS.

Sebbene il 25% dei pazienti ambulatoriali subisca un evento avverso da farmaci, meno dello 0,3% di tutti gli eventi avversi da farmaci e l'1-13% degli eventi gravi vengono segnalati alla Food and Drug Administration (FDA).

Allo stesso modo, viene segnalato meno dell'1% degli eventi avversi da vaccino. I bassi tassi di segnalazione precludono o rallentano l'identificazione di farmaci e vaccini "problematici" che mettono in pericolo la salute pubblica. Sono necessari nuovi metodi di sorveglianza degli effetti avversi di farmaci e vaccini. (Fonte)

Negli ultimi 20 mesi sono stati segnalati al VAERS più decessi ed effetti collaterali da vaccino in seguito ai vaccini COVID-19 di quanti ne siano stati segnalati negli ultimi 30 anni per tutti i vaccini approvati dalla FDA prima dell'autorizzazione all'uso di emergenza dei vaccini COVID-19 nel dicembre 2020. (834.124 casi, 9.278 decessi – **fonte**).

46.999 decessi e 4.731.833 lesioni in EudraVigilance

Il database europeo (dei Paesi SEE e non SEE) delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è **EudraVigilance**, verificato dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), che ora riporta 46.999 decessi e 4.731.833 lesioni in seguito all'iniezione di cinque dosi sperimentali di COVID-19:

Sul totale delle lesioni registrate, quasi la metà (2.143.362) sono lesioni gravi.

“La gravità fornisce informazioni sul sospetto effetto indesiderato; può essere classificata come ‘grave’ se corrisponde a un evento medico che provoca la morte, mette in pericolo la vita, richiede un ricovero ospedaliero, provoca un’altra patologia importante dal punto di vista medico o il prolungamento di un ricovero esistente, provoca una disabilità o un’incapacità persistente o significativa o è un’anomalia congenita/difetto alla nascita”.

Un abbonato di Health Impact News in Europa ha eseguito i rapporti per ciascuna dei quattro vaccini COVID-19 che includiamo qui. È un lavoro molto impegnativo tabulare ogni reazione con lesioni e decessi, poiché nel sistema **EudraVigilance** che abbiamo trovato non c’è un posto che tabuli tutti i risultati.

EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports		EUROPEAN MEDICINES AGENCY SCIENCE MEDICINES HEALTH				
Last Update: July 30, 2022	Reported Cases	Fatalities	% fatalities to cases	All Multiple Symptoms	Serious injuries	% serious to ALL
Pfizer-BioNTech	1 065 351	22 191	2,08%	2 448 297	1 084 448	44,29%
Oxford/AstraZeneca	512 444	9 427	1,84%	1 328 069	657 632	49,52%
Moderna	320 273	12 285	3,84%	782 763	328 297	41,94%
Janssen	66 578	3 096	4,65%	169 472	72 164	42,58%
Novavax	1 185	0	0,00%	3 232	821	25,40%
Total:	1 965 831	46 999	2,39%	4 731 833	2 143 362	45,30%

Da quando abbiamo iniziato a pubblicarli, anche altri in Europa hanno calcolato i numeri e confermato i totali. Questi totali sono stime basate sui rapporti inviati a EudraVigilance. I totali possono essere molto più elevati in base alla percentuale di reazioni avverse segnalate. Alcuni di questi rapporti possono anche essere segnalati ai database delle reazioni avverse del singolo paese, come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema della carta gialla del Regno Unito. I decessi sono raggruppati in base ai sintomi e alcuni decessi potrebbero essere dovuti a più sintomi.

Ecco i dati riassuntivi fino al 30 luglio 2022.

Reazioni totali per il vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2, Comirnaty) di BioNTech/ Pfizer: 22.191 decessi e 2.448.297 danneggiati al 30/07/2022

- 72.801 Patologie del sistema emolinfopoietico **incl. 315 morti**
- 84.773 Patologie cardiache **incl. 3.205 morti**
- 768 Malattie congenite, familiari e genetiche **incl. 69 morti**
- 31.480 Patologie dell’orecchio e del labirinto **incl. 17 morti**
- 3.122 Disturbi endocrini **incl. 12 morti**
- 35.427 Disturbi oculari **incl. 57 morti**
- 172.416 Patologie gastrointestinali **incl. 887 morti**
- 628.578 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione **incl. 6.073 morti**
- 2.795 Patologie epatobiliari **incl. 126 morti**

- 26.839 Disturbi del sistema immunitario **incl. 140 morti**
- 164.955 Infezioni e infestazioni **incl. 2.300 morti**
- 43.540 Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali **incl. 504 morti**
- 58.107 Indagini **incl. 608 morti**
- 15.362 Disturbi del metabolismo e della nutrizione **incl. 389 morti**
- 274.956 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo **incl. 314 morti**
- 2.852 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) **incl. 269 morti**
- 376.478 Disturbi del sistema nervoso **incl. 2.369 morti**
- 3.350 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali **incl. 84 morti**
- 319 Problemi di prodotto **incl. 4 morti**
- 42.571 Disturbi psichiatrici **incl. 250 morti**
- 8.846 Patologie renali e urinarie **incl. 332 morti**
- 102.925 Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella **incl. 9 morti**
- 99.625 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche **incl. 2.361 morti**
- 106.932 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo **incl. 203 morti**
- 6.403 Circostanze sociali **incl. 28 morti**
- 26.452 Procedure chirurgiche e mediche **incl. 283 morti**
- 55.625 Patologie vascolari **incl. 983 morti**

Reazioni totali per il vaccino mRNA SPIKEVAX/ mRNA-1273 (CX-024414) da Moderna: 12.285 morti e 782.763 danneggiati al 30/07/2022

- 20.959 Disturbi del sistema emolinfopoietico **incl. 140 morti**
- 27.417 Patologie cardiache **incl. 1.351 morti**
- 244 Malattie congenite, familiari e genetiche **incl. 15 morti**
- 9.266 Patologie dell'orecchio e del labirinto **incl. 8 morti**
- 819 Disturbi endocrini **incl. 6 morti**
- 10.432 Disturbi dell'occhio **incl. 41 morti**
- 61.275 Patologie gastrointestinali **incl. 467 morti**
- 206.650 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione **incl. 3.942 morti**
- 1.041 Patologie epatobiliari **incl. 66 morti**
- 8.808 Disturbi del sistema immunitario **incl. 43 morti**
- 34.547 Infezioni e infestazioni **incl. 1.123 morti**
- 11.502 Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali **incl. 236 morti**
- 17.404 Indagini **incl. 409 morti**
- 6.277 Disturbi del metabolismo e della nutrizione **incl. 291 morti**
- 97.363 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo **incl. 249 morti**
- 954 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) **incl. 105 morti**
- 128.358 Disturbi del sistema nervoso **incl. 1.185 morti**
- 1.089 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali **incl. 12 morti**
- 127 Problemi con il prodotto **incl. 3 morti**
- 12.948 Disturbi psichiatrici **incl. 198 morti**

- 4.108 Patologie renali e urinarie **incl. 236 morti**
- 21.794 Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella **incl. 9 morti**
- 31.925 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche **incl. 1.303 morti**
- 40.979 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo **incl. 110 morti**
- 3.143 Circostanze sociali **incl. 45 morti**
- 7.090 Procedure chirurgiche e mediche **incl. 224 morti**
- 16.244 Patologie vascolari **incl. 468 morti**

Reazioni totali per il vaccino AZD1222 /VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) da Oxford / Astra Zeneca: 9.427 morti e 1.328.069 danneggiati al 30/07/2022

- 15.427 Patologie del sistema emolinfopoietico **incl. 335 morti**
- 23.779 Patologie cardiache **incl. 991 morti**
- 281 Disturbi familiari e genetici congeniti **incl. 11 morti**
- 14.975 Patologie dell'orecchio e del labirinto **incl. 8 morti**
- 834 Disturbi endocrini **incl. 7 morti**
- 22.260 Disturbi oculari **incl. 33 morti**
- 119.238 Patologie gastrointestinali **incl. 501 morti**
- 357.237 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione **incl. 2.198 morti**
- 1.202 Patologie epatobiliari **incl. 84 morti**
- 6.727 Disturbi del sistema immunitario **incl. 47 morti**
- 58.172 Infezioni e infestazioni **incl. 800 morti**
- 15.172 Avvelenamento da lesioni e complicazioni procedurali **incl. 232 morti**
- 32.384 Indagini **incl. 226 morti**
- 14.713 Disturbi del metabolismo e della nutrizione **incl. 150 morti**
- 191.884 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo **incl. 197 morti**
- 915 Tumori benigni maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) **incl. 55 morti**
- 263.649 Disturbi del sistema nervoso **incl. 1.356 morti**
- 718 Gravidanza puerperio e condizioni perinatali **incl. 23 morti**
- 207 Problemi di prodotto **incl. 1 morte**
- 23.695 Disturbi psichiatrici **incl. 84 morti**
- 4.860 Patologie renali e urinarie **incl. 101 morti**
- 18.374 Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella **incl. 3 morti**
- 46.318 Patologie respiratorie toraciche e mediastiniche **incl. 1.254 morti**
- 58.025 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo **incl. 77 morti**
- 2.440 Circostanze sociali **incl. 11 morti**
- 3.147 Procedure chirurgiche e mediche **incl. 43 morti**
- 31.436 Patologie vascolari **incl. 599 morti**

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COVS.2.S) di Johnson & Johnson: 3.096 morti e 169.472 danneggiati al 30/07/2022

- 1.687 Disturbi del sistema emolinfopoietico **incl. 69 morti**
- 3.734 Patologie cardiache **incl. 258 morti**
- 59 Disturbi congeniti, familiari e genetici **incl. 3 morti**

- 1.846 Patologie dell'orecchio e del labirinto **incl. 3 morti**
- 153 Disturbi endocrini **incl. 2 morti**
- 2.223 Disturbi dell'occhio **incl. 16 morti**
- 11.562 Patologie gastrointestinali **incl. 123 morti**
- 46.545 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione **incl. 858 morti**
- 212 Patologie epatobiliari **incl. 22 morti**
- 793 Disturbi del sistema immunitario **incl. 12 morti**
- 14.808 Infezioni e infestazioni **incl. 261 morti**
- 1.594 Lesioni, avvelenamento e complicazioni procedurali **incl. 37 morti**
- 7.694 Indagini **incl. 164 morti**
- 1.064 Disturbi del metabolismo e della nutrizione **incl. 84 morti**
- 21.229 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo **incl. 71 morti**
- 148 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi) **incl. 12 morti**
- 29.060 Disturbi del sistema nervoso **incl. 298 morti**
- 126 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali **incl. 1 morte**
- 35 Problemi con il prodotto
- 2.483 Disturbi psichiatrici **incl. 35 morti**
- 722 Patologie renali e urinarie **incl. 50 morti**
- 4.066 Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella **incl. 6 morti**
- 5.970 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche **incl. 390 morti**
- 5.188 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo **incl. 16 morti**
- 690 Circostanze sociali **incl. 7 morti**
- 1.201 Procedure chirurgiche e mediche **incl. 101 morti**
- 4.580 Patologie vascolari **incl. 197 morti**

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 NUVAXOVID(NVX-COV2373) di Novavax: 0 morti e 3.096 danneggiati al 30/07/2022

72 Patologie del sistema emolinfopoietico	182	17 Disturbi del metabolismo e della nutrizione	
Patologie cardiache		416 Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo	
1 Patologie congenite, familiari e genetiche	42	1 Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi inclusi)	
Patologie dell'orecchio e del labirinto		577 Disturbi del sistema nervoso	
1 Patologie endocrine		2 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali	
60 Disturbi dell'occhio		1 Problemi con il prodotto	
225 Patologie gastrointestinali		49 Disturbi psichiatrici	
727 Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione	3	19 Patologie renali e urinarie	
Patologie epatobiliari		58 Apparato riproduttivo e disturbi della mammella	
27 Disturbi del sistema immunitario		165 Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche	
170 Infezioni ed infestazioni		207 Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo	
28 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali		5 Circostanze sociali	
83 Indagini		26 Procedure chirurgiche e mediche	

L'UE raccomanda l'avviso di infiammazione cardiaca per Novavax COVID Shot

Come si può vedere dai rapporti di cui sopra, in Europa sono state assunte pochissime dosi del vaccino Novavax COVID-19 e ora le autorità di regolamentazione in Europa avvertono sui rischi di miocardite e pericardite dopo il vaccino Novavax.

Le autorità di regolamentazione europee raccomandano che il vaccino **di Novavax** sia contrassegnato con avvertenze sul rischio di miocardite e pericardite dopo che un piccolo numero di casi è stato registrato, **riferisce** Reuters. La FDA statunitense ha raggiunto una decisione simile a giugno, secondo il servizio di notizie. Finora in Europa sono state somministrate solo 250.000 dosi di iniezione.

FONTE – HEALTH IMPACT NEWS

WUHAN-GATES – 55. “SARS DEL 2003 E DEL 2019 BIOARMI”. Esperti Russi di Genomica e Biologia Accusano gli USA

UKRAINE BIOLABS – 8. “Virus Studiati dal Pentagono Resi Pandemici per Affari DEM & Big Pharma”. Generale Russo su SARS-2 e Vaiolo Scimmie

VACCINI & GRAFENE – 4. “VERME ATTORCIGLIATO AI GLOBULI ROSSI”. Savigliano rilancia SOS di Campra. Studio a Palermo: “Coaguli Letali da Sieri Genici”

LONG COVID NEUROLOGICO (come da SARS-2 BIO-ARMA)! “27 Milioni di Contagiati senza Gusto e Olfatto da Mesi”. Studi e Cure dal British Medical Journal

“VACCINI ANTI-COVID ALTERANO IL DNA”. Giudice Italiano conferma 2 Ricerche Scientifiche Svelate da Gospa News