



7 Giugno 2024

## Morti in eccesso in 41 Paesi e vaccini COVID, anche i grandi media parlano dello studio. «La diga è rotta»

Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children's Health Defense. Le opinioni degli articoli pubblicati non coincidono necessariamente con quelle di Renovatio 21.

I dati provenienti da 47 paesi del mondo occidentale hanno mostrato che l'eccesso di mortalità è rimasto elevato negli ultimi tre anni consecutivi, secondo uno studio pubblicato lunedì su **BMJ Public Health**. Gli autori hanno chiesto un'indagine approfondita.

I dati sull'eccesso di mortalità provenienti da 47 Paesi del mondo occidentale mostrano che l'eccesso di mortalità è rimasto elevato negli ultimi tre anni consecutivi, nonostante le misure di lockdown e i vaccini anti-COVID-19, hanno concluso gli autori di uno studio *peer-reviewed* pubblicato lunedì su *BMJ Public Health*.

«Si tratta di un evento senza precedenti e che solleva serie preoccupazioni», ha affermato il team di ricercatori olandesi, che ha analizzato la mortalità per tutte le cause riportata nel database *Our World in Data*.

Il database ad accesso aperto includeva rapporti del *Human Mortality Database* – noto come «la principale risorsa di dati scientifici al mondo sulla mortalità nei paesi sviluppati» – e del *World Mortality Dataset*, che i ricercatori hanno utilizzato per monitorare la mortalità in eccesso durante la pandemia di COVID-19.

Oltre a presentare dati sulla mortalità in eccesso, gli autori olandesi hanno citato ricerche che mostrano risultati negativi sulla salute legati ai programmi di vaccinazione contro il COVID-19 e alle misure di lockdown.

I ricercatori hanno invitato i leader governativi e i politici a «indagare a fondo sulle cause alla base del persistente eccesso di mortalità».

Il *Telegraph* – un importante quotidiano mainstream del Regno Unito – ha pubblicato oggi un articolo in prima pagina sullo studio con il titolo: «I vaccini anti-Covid potrebbero aver contribuito ad alimentare l'aumento delle morti in eccesso».

La dottoressa Meryl Nass ha pubblicato una foto dell'articolo su Substack, scrivendo: «La diga si è rotta».

All'inizio di quest'anno, i ricercatori norvegesi hanno pubblicato uno studio *peer-reviewed* su BMC Public Health, che mostrava un aumento della mortalità eccessiva non legata al COVID-19 – o dei decessi attribuiti a cause diverse dall'infezione da COVID-19 – in Norvegia nel 2021 e nel 2022. Notizie riportate sullo studio norvegese la scorsa settimana.

Gli autori dello studio hanno notato una «concordanza temporale» tra l'aumento della mortalità in eccesso non legata al COVID-19 in Norvegia e l'aumento della vaccinazione mRNA contro il COVID-19 nel Paese.

Il dottor Pierre Kory ha dichiarato a *The Defender*: «ciò non sorprende e totalmente in linea con quello che abbiamo sostenuto sia l'effetto dei vaccini a mRNA».

Kory – che ha scritto numerosi editoriali chiedendo un'indagine su cosa sta causando l'eccesso di morti – ha detto che ci sono «numerosi meccanismi della proteina spike utilizzata nelle iniezioni [che] causano danni endoteliali e ipercoagulabilità [eccessiva coagulazione del sangue] che portano ad attacchi di cuore, ictus, aneurismi aortici».

«Altri meccanismi aumentano il rischio di cancro», ha detto, «in particolare i risultati onnipresenti della contaminazione del DNA delle fiale con sequenze che promuovono il cancro come l'SV40».

## «Ogni morte ha bisogno di essere riconosciuta»

Lo studio del team olandese sull'eccesso di mortalità in 47 Paesi ha mostrato che l'eccesso di mortalità nel 2020 è stato documentato in 41

dei 47 Paesi.

Nel corso dei due anni successivi, quel numero è aumentato a 42 e 43 paesi rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Complessivamente, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 ci sono stati 3.098.456 decessi in eccesso, di cui poco più di 1 milione avvenuti nel 2020.

«Nel 2021», hanno scritto, «l'anno in cui sia le misure di contenimento [cioè il lockdown] che i vaccini contro il COVID-19 sono stati utilizzati per affrontare la diffusione e l'infezione del virus, è stato segnalato il numero più alto di morti in eccesso: 1.256.942 morti in eccesso».

Hanno riferito che nel 2022 – «quando la maggior parte delle misure di contenimento sono state revocate e i vaccini COVID-19 sono stati continuati» – ci sono stati 808.392 decessi in eccesso.

Gli autori hanno sottolineato che durante la pandemia, i politici e i media hanno sottolineato «quotidianamente che ogni morte per COVID-19 contava e che ogni vita meritava protezione attraverso misure di contenimento e vaccini anti-COVID».

«All'indomani della pandemia, dovrebbe valere la stessa morale», hanno affermato. «Ogni morte deve essere riconosciuta e giustificata, indipendentemente dalla sua origine».

Gli autori dello studio olandese hanno chiesto trasparenza da parte del governo nei dati sulle cause di morte in modo che i ricercatori possano fare «analisi dirette e solide per determinare i contributori sottostanti».

Ciò significa anche che è necessario eseguire le autopsie per determinare il motivo esatto della morte, hanno aggiunto.

Gli autori olandesi hanno notato che i dati da loro analizzati potrebbero non aver registrato tutte le morti effettive perché «i Paesi potrebbero non avere le infrastrutture e la capacità di documentare e rendere conto di tutte le morti».

Anche incidenti o ritardi nella tenuta dei registri possono far sì che i decessi non vengano registrati.