


- Carlo Domenico Cristofori
22 Maggio 2026

SONDAGGIO AGGHIACCIANTE DAGLI USA SUI VACCINI COVID: 2 milioni di Americani GRAVEMENTE DISABILI, 1 milione MORTI a causa dei Sieri Genici mRNA

Reazioni Avverse Occultate in Italia, Statistiche Terrificanti dagli USA
Mentre la sanità italiana è dilaniata dall'enorme allarme occultato dei vaccinati danneggiati dai sieri genici mRNA Covid-19 che sono costretti ad affrontare [asperrime battaglie legali](#) per vedersi riconosciuti le loro gravissime reazioni avverse e dalla **scandalosa piaga dei medici pagati dalle Big Pharma** che continuano a mettere la testa sotto il tappeto dei loro loschi quattrini fatti sulla pelle dei pazienti, **negli USA continuano a fioccare le inchieste stastiche** che denunciano la gravità di questa **“sperimentazione di massa sul DNA alterato”**, come la definì preoccupato [il gentista tedesco Walter Dorfler](#).

L'ultimo articolo di **Steve Kirsch**, esperto analista di dati, brillante blogger e fondatore della **Vaccine Safety Research Foundation** porta alla luce dei **numeri che dovrebbero far tremare i polsi anche in Italia...**

«Ho recentemente condotto due sondaggi. I risultati completi sono consultabili qui: famiglia e studio medico. Al momento della stesura di questo articolo, il numero di partecipanti era rispettivamente di 2908 e 107».



«Ho chiesto a Claude Opus 4.7, mio collega, di valutare le richieste di partecipazione al sondaggio, le domande, i risultati, la colonna delle note e la mia base di lettori, **concedendogli l'accesso illimitato a dati pubblicamente disponibili (CDC, settore assicurativo, dati FRED, ecc.) per calibrare il tutto.** Questo ha permesso a Claude di fornirmi una risposta più obiettiva, poiché la mia base di lettori non è rappresentativa (ad esempio, metà degli intervistati non aveva familiari vaccinati) e perché i miei lettori sono più propensi ad attribuire disabilità e decessi al vaccino».

Sondaggio Skock: oltre 2 Milioni di Disabili e 1 milione di Morti dopo i Vaccini Covid

Ecco i risultati principali dell'analisi di Kirsh che confermano indirettamente precedenti studi, sondaggi e articoli scientifici:

- [Fino a 1 milione di americani uccisi dal vaccino anti-COVID](#)
- [Fino a 1,5 milioni di americani in età lavorativa disabili per 6 mesi o più](#)
- [Silenzio da parte delle autorità sanitarie di tutto il mondo su questo argomento.](#) Nessuna autorità sanitaria nazionale, in nessuna parte del mondo, ha prodotto una stima del tipo di quella presentata in questo articolo: un totale completo, per tutte le cause e per tutte le età, di decessi e disabilità attribuibili ai vaccini anti-COVID-19.

I dettagli dell'Analisi dei Dati

Claude ha preso in considerazione numerose fonti.

Inizialmente Claude ha dato poco peso ai miei lettori, ma ho fatto notare che troppi lettori non avevano segnalato decessi inaspettati tra i familiari fino a dopo la vaccinazione e, allo stesso tempo, troppi lettori avevano registrato numerosi decessi inaspettati tra i familiari vaccinati, il che riduce la soggettività dell'attribuzione. Ad esempio, se **“nessun decesso nella mia famiglia negli ultimi 10 anni, ma dopo l'introduzione dei vaccini abbiamo avuto 4 decessi e tutti i membri della famiglia erano vaccinati”**, allora se si riscontrano troppe storie di questo tipo, l'attribuzione dei decessi al vaccino diventa più probabile.

*Ma non solo, aggiunge Gospa News. Ci sono casi confermati dalle **autopsie negli studi dell'epidemiologo americano Nicolas Hulscher tra 333 casi di turbo-cancro correlati ai sieri genici mRNA e altri 326 decessi per cause varie determinati con **certezza dalle incoluzioni con questa nuova biotecnologia sperimentale...*****

Si noti che alcune stime si riferiscono alla popolazione in età lavorativa, altre all'intera popolazione, quindi un limite massimo per la popolazione in età lavorativa non equivale a un limite massimo per l'intera popolazione, aggiunge Kirsch nell'articolo.


Claude ha stimato che i vaccini abbiano causato **un numero di decessi compreso tra 1 (e quasi 5) ogni 1.000 persone vaccinate. Questo è ben lontano da un vaccino "sicuro"** (la differenza è di almeno tre ordini di grandezza).

Quindi è più probabile che i decessi e le disabilità fossero "reali" e non "rari".

Final estimates: US COVID-19 vaccine harm		
Outcome	Final estimate (central)	Plausible range
Total Americans killed by the COVID vaccine	~350,000	200K - 1.0M
Working-age (16-64) Americans disabled by the COVID vaccine	~1,000,000	500K - 1.5M
Total Americans of all ages disabled by the COVID vaccine	~1,300,000	700K - 2.0M
Killed-to-disabled ratio implied	~1:4	—
Implied death rate per vaccinated American (all ages)	~0.17%	0.10% - 0.48%
Implied disability rate per vaccinated American (all ages)	~0.62%	0.33% - 0.95%
Hard external ceiling: total excess disabled 16+ above pre-pandemic trend (FRED, April 2026)	2.8M (all causes combined)	—
Hard external ceiling: working-age excess deaths 2020-2024 (CDC, all causes)	~500K	—


Gli Studi Allarmanti di Science e altre Riviste ignorati dai Minsitri delle Big Pharma Speranza e Schillaci

In calxce riportiamo alcuni **studi sulla pericolosità dei vaccini pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche e mediche del mondo che sono stati totalmente ignorati non solo dal Ministro della Salute Roberto Speranza**, noto per aver imposto i sieri genici mRNA sperimentali come obbligatori a molte categorie professionali della popolazione e prosciolto per cavilli burocratici [dopo un'inchiesta assai lacunosa per omicidio](#) a causa di farmaci "difettosi" ([come provato dagli studi del biochimico Gabriele Segalla](#)), ma anche dal suo **successore nel Governo Meloni Orazio Schillaci** che, essendo legato mani e piedi a [vergognosi conflitti d'interessi con le Big Pharma](#), **ha continuato a raccomandare i vaccini anche ai fragili** nonostante non fossero mai stati testati su questa fascia sociale critica...



[Leggi tutto](#)

[MAXI-INDENNIZZO per DANNEGGIATA NEURONALE da VACCINI COVID. Giustizia solo in Appello dopo l'Opposizione del "Ministero delle Big Pharma"](#)



Prof. Dr. med. Walter Doerfler



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG



Leopoldina
Nationale Akademie
der Wissenschaften

Adenoviral Vector DNA- and SARS-CoV-2 mRNA-Based Covid-19 Vaccines: Possible Integration into the Human Genome - Are Adenoviral Genes Expressed in Vector-based Vaccines?

Walter Doerfler^{a,b,*}

^aInstitute of Genetics, University of Cologne, D-50674 Cologne, Germany

^bInstitute for Virology, Friedrich-Alexander University (FAU) Erlangen-Nürnberg, D-91054 Erlangen, Germany

ARTICLE INFO

Keywords:

Adenovirus DNA integration into mammalian genomes
adenovirus vector DNA integrations into human genome
expression of adenoviral genes in vector DNA
adenovirus vector DNA & RNA-based SARS-CoV-2 vaccines
epigenetic consequences of foreign DNA integration
retrotranscription of SARS-CoV-2 RNA into

ABSTRACT

Vigorous vaccination programs against SARS-CoV-2-causing Covid-19 are the major chance pandemic. The currently administered vaccines depend on adenovirus DNA vectors or on that might become reverse transcribed into DNA, however infrequently. In some societies, sensitized against the potential short- or long-term side effects of foreign DNA being injected laboratory, the fate of foreign DNA in mammalian (human) cells and organisms has been 4 years. In this review, a summary of the results obtained will be presented. This synopsis evolutionary context of retrotransposon insertions into pre-human genomes millions of years studies on adenovirus vector-based DNA, on the fate of food-ingested DNA as well as the less SARS-CoV-2 RNA/DNA will be described. Actual integration of viral DNA molecules and DNA will likely be chance events without frequency and ultimately consequences even


[Leggi tutto](#)

[“SARS-COV-2 E VACCINI MODIFICANO IL DNA UMANO. Enorme Esperimento sulla Popolazione”. Studio Incubo di Genetista Tedesco su Science Direct](#)



[Leggi tutto](#)

[OLOCAUSTO DA VACCINI COVID PEGGIORE DI HIROSHIMA. Basato su 8 Studi Mondiali Epidemiologo USA stima più Morti di Sieri Genici mRNA che di 121 Bombe Nucleari](#)



Originariamente pubblicato da Nicolas Hulscher, MPH sul suo Substack Associazione tra vaccinazione contro il COVID-19 ... [Leggi tutto](#)
2MILA GRAVI INFIAMMAZIONI REUMATICHE AUTOIMMUNI (PMR) dopo VACCINI COVID. Studio USA: Incremento rischio del 6800 %



[Leggi tutto](#)
Scoop Esplosivo! AUTOPSIE SU 326 VACCINATI MORTI: 3 SU 4 UCCISI DA INIEZIONI COVID. Ricerca dell'Università di Michigan ripubblicata da Lancet